

## PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños, personas no responsables y animales domésticos.
- No almacenar junto con alimentos.
- Conservar este producto en su envase original, bien tapado y con su etiqueta visible, en una bodega fresca, seca, bien ventilada, segura y bajo llave.
- Usar guantes, botas de goma, ropa protectora, protector facial completo o de nariz y boca, antiparras y gorro adecuado.
- No fumar, comer ni beber durante su aplicación.
- Asegurarse de que no se encuentren presentes personas sin protección adecuada y animales domésticos durante la aplicación.
- De ocurrir algún malestar o signo de intoxicación durante su aplicación el operador debe suspender inmediatamente su trabajo y recibir atención médica.
- Cuidar de no aplicar sobre cursos de agua y sobre insectos benéficos.

### PRECAUCIONES DESPUES DE LA APLICACIÓN

- Lavar bien su ropa y equipos de trabajo, con agua y detergente biodegradable. Verter este lavado, así como los sobrantes de líquidos de la pulverización, en suelos sin cultivar y lejos de cursos o fuentes de agua.
- Destruir el envase vacío. No reutilizar el envase.

### PRIMEROS AUXILIOS

- **Inhalación:** Trasladar al paciente a un lugar con aire fresco y contacte a un médico. Si el paciente no está respirando, llame a una ambulancia.
- **Contacto con la piel:** Retire toda la ropa contaminada. Enjuague inmediatamente la piel, con abundante agua y jabón. Consultar a un médico.
- **Contacto con los ojos:** Mantenga el ojo abierto y enjuáguelo lenta y suavemente con agua fría durante 15 minutos. Si la persona usa lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Consulte siempre a un médico.
- **Ingestión:** No provoque el vómito. Acuda a un centro asistencial llevando el envase o la etiqueta de este producto.

EN CASO DE EMERGENCIA, COMUNICARSE INMEDIATAMENTE CON  
RITA-CHILE AL : (2) 777 1994


### • SÍNTOMAS POSIBLES:

Malestar general, náuseas, mareos, disnea, espasmos.

- **ANTIDOTO:** No se conoce antídoto específico. Tratamiento sintomático bajo supervisión médica.

## INSECTICIDA PIRETROIDE • CONCENTRADO EMULSIONABLE

# ATONIT 2,5 EC



ATONIT 2,5 EC, es un insecticida piretroide de contacto e ingestión, recomendado para el control de plagas de insectos rastreros y voladores



### COMPOSICIÓN:

- Lambdacihalotrina 25 g.
- Solventes, emulsionantes c.s.p. 1.000 cc.

Reg. I.S.P. N° P-401/14

USO PROFESIONAL

1 LITRO

INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

## INSTRUCCIONES DE USO

ATONIT 2,5 EC, es un insecticida piretroide formulado con lambdacihalotrina como concentrado emulsionable, de baja toxicidad en mamíferos, elevada eficacia, alto rendimiento y prolongado efecto residual. Atonit posee un amplio espectro de acción, controlando todo tipo de insectos por contacto e ingestión.

ATONIT 2,5 EC, puede ser usado en tratamientos preventivos y curativos, en interiores o exteriores, en el control de todo tipo de insectos voladores (moscas, polillas, zancudos, avispas) y rastreros (pulgas, baratas, chinches, garrapatas, hormigas, tijeretas, arañas y otros).

ATONIT 2,5 EC, puede ser usado en casas, industrias, hoteles, matadero, plantales pecuarios, frigoríficos, restaurantes, casinos, supermercados y en general, en todos aquellos lugares en los que no se desee la existencia de plagas.

### RECOMENDACIONES DE USO

#### TRATAMIENTO RESIDUAL SOBRE SUPERFICIES

INSECTOS A CONTROLAR	LUGAR DE APLICACION	DOSIFICACION DEL PRODUCTO	DILUIR EN	AREA A CUBRIR
VOLADORES MOSCAS ZANCUDOS, AVISPAS, POLILLAS, TABANOS Y OTROS	INTERIOR	40 - 60 cc.	5 Lt. de agua	100 m <sup>2</sup>
	EXTERIOR	60 cc.	5 Lt. de agua	100 m <sup>2</sup>
RASTREROS BARATAS, TIJERETAS, HORMIGAS, PULGAS, GARRAPATAS Y OTROS	INTERIOR	60 - 80 cc.	5 Lt. de agua	100 m <sup>2</sup>
	EXTERIOR	80 cc.	5 Lt. de agua	100 m <sup>2</sup>

#### OBSERVACIONES

- Aplicar sobre las superficies donde se posan o transitan los insectos.
- Mojar la superficie hasta humedecer completamente, evitando el escurrimiento o chorreo.
- Para un óptimo resultado, considerar la capacidad de absorción de la superficie donde se aplica la pulverización.

Fabricado y Distribuido por:  
Agrícola Nacional S.A.C. e I.  
Camino Noviciado Norte, Lote 73-B,  
Lampa, Santiago - CHILE  
www.anasaccontrol.cl



“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”



CLASE III OMS

