

## PRECAUCIONES

No inhalar el producto. Al aplicar el producto usar guantes resistentes a químicos, botas, mascarillas, traje completo (Tyrex). No fumar, comer ni beber durante la aplicación, ni masticar chicle. Evite que el producto entre en contacto con los ojos. Mantener fuera del alcance de los niños, personas no responsables y animales domésticos. No almacenar junto con alimentos. Mantenga el envase cerrado y con etiqueta visible en un lugar fresco y seco.

### PRECAUCIÓN DESPUÉS DE LA APLICACIÓN

Inutilizar los envases y eliminarlos de acuerdo con las instrucciones de las autoridades competentes. No transportar ni almacenar con alimentos. No lavar los envases o equipos de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua.

**RIESGO AMBIENTAL:** El producto puede ser tóxico para organismos acuáticos.

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Irritación gástrica, diarrea, acidosis metabólica. Irritante dermal y ocular.

### PRIMEROS AUXILIOS

- **Inhalación:** Puede producir irritación, retire al afectado a un lugar ventilado.
- **En caso de ingestión:** No induzca el vómito. De a beber 1 a 2 vasos de agua y consulte a un médico.
- **En caso de contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente por 15 a 20 minutos. En caso de persistir las molestias, acuda a un médico.
- **En caso de contacto con la piel:** Puede causar irritación, lave con abundante agua.

**ANTÍDOTO:** No se conoce antídoto específico. Tratamiento sintomático bajo supervisión médica.

**EN CASO DE EMERGENCIA, COMUNICARSE CON  
CENTRO TOXICOLÓGICO RITA - CHILE AL 227771994 (SANTIAGO).  
HORARIO DE ATENCIÓN 24 HORAS.**

Fabricado por: **ANASAC CHILE S.A.** e I.  
Camino Navicardo Norte Nº 73 B, Lampa - Chile  
Envasado y distribuido por **ANASAC AMBIENTAL S.A.**  
Almirante Pastene 300, Providencia, Stgo - Chile  
[www.anasaccontrol.cl](http://www.anasaccontrol.cl)

## SANICITREX · DESINFECTANTE

# SANICITREX



**CONCENTRADO DESINFECTANTE  
SANITIZANTE - BACTERICIDA - FUNGICIDA  
VIRICIDA - DESODORANTE - DETERGENTE**

SANICITREX controla Microorganismos:  
Bacterias, Virus, Hongos y otros causantes de  
putrefacción y mal olor.



**COMPOSICIÓN:** Cada 100 cc. contiene

Extracto Cítrico ..... 10% p/v  
Otros componentes c.s.p. .... 100 cc.

Reg. I.S.P. N° D-19/18

VENTA ESPECIALIZADA

1 LITRO

**"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**



## RECOMENDACIONES DE USO

**SANICITREX** es un producto líquido con un leve aroma a cítrico. Posee acción bactericida y fungicida de amplio espectro. Con efecto antioxidante, actúa eficazmente sobre superficies con grasa y materia orgánica, lo que permite óptimos controles de microorganismos contaminantes.

**SANICITREX** está diseñado para desinfecciones en baños y urinarios, permitiendo un óptimo control de microorganismos presentes. Además, al controlar la carga de organismos permite la reducción de malos olores.

**SANICITREX** puede ser usado en:

**Industria pesquera:** Para la desinfección de mesones, equipos, superficies en general.

**Agroindustria e industrias cecineras y de carnes:** Para la desinfección de mesones, equipos, maquinarias, pisos y paredes.

**Industria de alimentos preparados:** Desinfección de áreas en contacto directo con alimentos, desinfección de cámaras de frío, refrigeradores, vitrinas refrigeradas de casinos, restaurantes, supermercados, etc.

**Agroindustria:** Desinfección de mesones, equipos, maquinarias.

### MECANISMO DE ACCIÓN

**SANICITREX** actúa por contacto, exterminando los microorganismos patógenos, ya que destruye la pared celular y altera el citoplasma y todos sus procesos vitales y reproductivos (multiplicativos).

### DOSIS

LUGAR A APLICAR	DOSIS
Superficies de contacto con alimentos, mesones y utensilios	40 cc / 10 lt de agua
Sanitizado de baños y urinarios	60 a 80 cc / 10 lt de agua
Lavado de manos, cámaras frigoríficas y vitrinas refrigeradas	40 a 80 cc / 10 lt de agua



**CLASE IV - POCO PROBABLE PELIGRO EN SU USO NORMAL**

