

PRECAUCIONES GENERALES:

Utilizar equipo convencional de aplicación de pesticidas, ropa protectora, guantes y mascarilla con filtro, zapatos de seguridad a prueba de químicos. No comer, beber, fumar, ni mascar chicle durante la manipulación y aplicación del producto. Lavar bien las partes expuestas al producto, con agua y jabón. Evitar la inhalación e ingestión del producto y el contacto con la piel y los ojos. No permitir la entrada a terceros a áreas que están siendo sometidas a tratamiento. Mantener el producto cerrado con la etiqueta visible en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

Efectuar ventilación: Esperar dos horas antes del reingreso al área tratada.

Síntomas de intoxicación: Causa moderada irritación a los ojos, adormecimiento de labios y lengua, estornudo, vómito, diarrea, urticaria (en caso de contacto con la piel), convulsiones.

Primeros auxilios:

En caso de ingestión: no inducir vómito ni dar a beber líquidos, llamar a un médico. **En caso de contacto con los ojos:** lavar con abundante agua durante 15 minutos, buscar atención médica. **En caso de inhalación:** trasladar a la víctima fuera del área de exposición. Si la respiración es dificultosa proporcionar oxígeno. Trasladar a un centro asistencial. **En caso de contacto con la piel:** lavar con abundante agua.

Antídoto:

No posee antídoto específico, tratamiento sintomático.

Clasificación toxicológica:

Alfa-cipermetrina: Grupo químico piretroide.

Este Producto es clase III OMS: Ligeramente peligroso, banda azul.

Información Ecotoxicológica: Altamente tóxico para abeja por contacto.

Teléfonos de emergencia:

- Rita Chile: (2) 2777 1994 (24 horas)
- Point Chile: (2) 2747 1677 (24 horas)

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Fabricado por:

Point Agro China Ltd., ubicado en Wan Shi Town, Yixing City, Jiangsu 214217, PR, China.

Importado por:


Point Chile S.A.
Chile.

Distribuido por:

Point Chile S.A.
Avda. Pdte. Eduardo Frei M. N° 9950
OF. 10,
Quilicura, Santiago. Chile.

Modo de acción: Contacto e ingestión.

Registro ISP: P-766/16



CONCENTRADO EMULSIONABLE 10%

Composición:

Cada 100 ml de emulsión contiene:

Alfa-cipermetrina (*) 10 g - N° CAS: 67375-30-8
Coformulantes c.s.p., 100 ml

(*) Mezcla racémica de (1R,3R)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de (S)- α -ciano-3-fenoxibenzilo y (1S,3S)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de (R)- α -ciano-3-fenoxibenzilo.

Plagas que controla:

Baratas, tijeretas, moscas, zancudos, avispas, arañas, tábanos, chinches, pulgas, polillas, garrapatas, gorgojos, plagas de granos almacenados y otros insectos voladores y rastrosos.

NO INFLAMABLE – NO EXPLOSIVO – NO CORROSIVO

INSECTICIDA PIRETROIDE DE AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN Y LARGO EFECTO RESIDUAL

Fecha de Elaboración:

Fecha de vencimiento: 24 meses desde de la fecha de fabricación

Contenido Neto:

Número de Lote:

“USO PROFESIONAL EXCLUSIVO EMPRESAS APLICADORAS AUTORIZADAS”

CONDICIÓN DE VENTA: VENTA ESPECIALIZADA

RECOMENDACIONES DE USO

PREMIUM® 10 EC CONCENTRADO EMULSIONABLE 10% está recomendado para el control de plagas en casas, oficinas, colegios, restaurantes, fábricas, galpones, patios y sitios baldíos, entre otros.

Tratamiento Residual Pulverizadora de espalda manual o motor

INSECTOS	DOSIS	OBSERVACIONES
Voladores: Moscas, Zancudo, Avispas, Polillas, Tábanos, Otro.	30 a 50 cc/ 5L de agua	En superficies muy absorbentes asperjar 30-50 cc/ 10 L de agua.
Rastrosos: Formigas, Baratas, Pulgas, Garrapatas, Chinches, Arañas, Gorgojos, Otros.	50 a 70 cc/ 5L de agua	En superficies muy absorbentes asperjar 50-70 cc/ 10 L de agua.

Nota: Dosis recomendada para aplicar en 100 m²

Consideraciones:

- Evaluar la capacidad de absorción de la superficie a tratar y sus características.
- No aplicar en exteriores si está lloviendo o se ha pronosticado lluvia para las próximas 24 horas.

Recomendaciones de uso: Utilizar los elementos de protección personal recomendados en este rótulo.

Tratamiento Ambiental

INSECTOS	DOSIS	SUPERFICIE	OBSERVACIONES
Termoniebla: Voladores y Rastrosos	30 cc/L de agua o solvente	1000 m ³	
U.L.V.: Voladores y Rastrosos	30 a 70 cc/ 1,5L de agua	1000 m ³	Considerar dosis de mantención y ataque.

Nota: Dosis recomendada para aplicar en 100 m²

Consideraciones:

- En aplicaciones exteriores, la velocidad del viento no debe ser superior a 5 km/h.
- Aplicaciones U.V.L., determinar volumen de agua según modelo de equipo a utilizar.
- No aplicar en exteriores si está lloviendo o se ha pronosticado lluvia para las próximas 24 horas.
- No aplicar sobre superficies donde se manipularan alimentos.
- No aplicar sobre acuarios o jaulas, cúbralas o retírelas antes del tratamiento.

Principales Características:

- Insecticida piretroide de largo efecto residual y amplio espectro de acción.
- No mancha ni deja olores.
- Optima relación costo/dosis.
- Su acción es por contacto e ingestión actuando a nivel del sistema nervioso del insecto.

DESTRUYA LOS ENVASES UNA VEZ VACÍO, SIN CONTAMINAR, LÁVELOS PREVIAMENTE ANTES DE DESECHAR. NO REUTILIZAR LOS ENVASES. REALICE TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES ANTES DE DESECHAR.

Tiempo de reentrada: 2 horas después de la aplicación, ventilar bien antes de reingresar.



CUIDADO

